

FNS 7794 D L

Zabudovateľná mraznička

s ActiveDoor, IceMaker, NoFrost a ôsmimi mraziacimi zásuvkami pre max. komfort.



- Automatické otváranie a zatváranie dveriek spotrebiča – ActiveDoor
- Hotové kocky ľadu vďaka IceMaker s prípojkou čerstvej vody
- Dvojité pohodlie vďaka Ice&PizzaBox značky Miele
- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED



EAN: 4002516747031 / Číslo materiálu: 12443650 / Číslo starého materiálu: 37779401EU1

<b>Kategória prístroja</b>	
Mraznička	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dveriek	vľavo
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
<b>Dizajn</b>	
Osvetlenie mraziacej zóny	LED
Osvetlenie IceMakera	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Výrobník ľadu s pripojením na prívod čerstvej vody (IceMaker)	•
Pomôcka na otváranie dveriek	ActiveDoor
<b>Ovládanie</b>	
Koncept ovládania	FreshTouch
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
<b>Mraznička/mraziaca zóna</b>	
Počet mraziacich zásuviek	8
z toho na výsucho	6
z toho Ice&PizzaBox	2
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	189,80
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,52
<b>Bezpečnosť</b>	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dveriek	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dveriek	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
<b>Technické údaje</b>	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570
Min. výška výklenku v mm	1777
Max. výška výklenku v mm	1793
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	1770
Hĺbka prístroja v mm	546
Hmotnosť v kg	75,2

FNS 7794 D L

Zabudovateľná mraznička

s ActiveDoor, IceMaker, NoFrost a ôsmimi mraziacimi zásuvkami pre max. komfort.




EAN: 4002516747031 / Číslo materiálu: 12443650 / Číslo starého materiálu: 37779401EU1

Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	26
Klimatická trieda	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	213
Celkový užitočný objem v l	213
Produkcia ľadu za deň v kg	0,8
Doba skladovania pri poruche v h	9
Kapacita mrazenia v kg/24 h	12,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	33
Príkon v miliampéroch (mA)	1300
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba


## FNS 7794 D L

Zabudovateľná mraznička


s ActiveDoor, IceMaker, NoFrost a ôsmimi mraziacimi zásuvkami pre max. komfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (footnote\*)  
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,  
K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation  
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,  
K7798C L, side view (installation drawings)