

KWNS 4784 DE

Stojaca vinotéka s mrazničkou

s FlexiFrame, dvomi samostatnými teplotnými zónami a ActiveHumidity.



- Skladovanie fliaš akýchkoľvek veľkostí/tvarov vďaka FlexiFrame
- Optimálna teplota nápoja a skladovania vďaka samostatným teplotným zónam
- Optimálna regulácia vlhkosti vzduchu s ActiveHumidity
- Optimálna ochrana vína vďaka izolačnému sklu odolnému proti UV#
- Hotové kocky ľadu vďaka IceMaker s prípojkou čerstvej vody
- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost



EAN: 4002516612445 / Číslo materiálu: 12156940 /

Číslo starého materiálu: 39478440EU1

Kategória prístroja	
Vinotéka	•
Vyhotovenie	
Voľne stojaci prístroj	•
Záves dvierok	vľavo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Farba opláštenia	Strieborná
Farba čelnej strany	Nerez CleanSteel
Osvetlenie vínnej zóny	plynule stmievateľné LED diódy
Osvetlenie mraziacej zóny	LED
Osvetlenie IceMakera	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Výrobník ľadu s pripojením na prívod čerstvej vody (IceMaker)	•
Pomôcka na otváranie dvierok	SideOpen
Systém Silence	•
Počet roštov	4
Materiál roštov	Buk
Počet roštov FlexiFrame	4
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Áno
Ukladanie bez vibrácií	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Áno
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Áno
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	3
Počet teplotných zón	2
Min. nastaviteľný teplotný rozsah v °C	5
Max. nastaviteľný teplotný rozsah v °C	20
Režim Sabat	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Suchá zadná stena	StainlessSteel
ActiveHumidity	•
Mrazička/mraziaca zóna	
Počet mraziacich zásuviek	4
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	189,80
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,52

KWNS 4784 DE

Stojaca vinotéka s mrazničkou

s FlexiFrame, dvomi samostatnými teplotnými zónami a ActiveHumidity.



EAN: 4002516612445 / Číslo materiálu: 12156940 /


Číslo starého materiálu: 39478440EU1

Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Akustický alarm pri výkyve teploty	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikátor pri výpadku prúdu pre vínnu zónu	•
Technické údaje	
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	1854
Hĺbka prístroja v mm	679
Hmotnosť v kg	99,6
Klimatická trieda	SN-T
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	133
Vínnu zónu v l	171
Celkový užitočný objem v l	303
Miesto pre uloženie niekoľkých 0,75 l fliaš Bordeaux	44 fliaš
Doba skladovania pri poruche v h	24
Kapacita mrazenia v kg/24 h	10,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	C
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	36
Príkon v miliampéroch (mA)	1400
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Dodávané príslušenstvo	
Filter Active AirClean	•


KWNS 4784 DE

Stojaca vinotéka s mrazničkou


s FlexiFrame, dvomi samostatnými teplotnými zónami a ActiveHumidity.




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWNS4784DE edt/cs, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)